


SELSATTM

SATELLITE
CAMPING

2025/2026



DIE EMPFANGSSTÄRKSTE,

VOLLAUTOMATISCHE FLACHANTENNE



PI Box



Ein-Kabellösung

Die Premiumklasse der SNIPE Antennenfamilie bietet dank größerer Empfangsfläche wetterstabilen Empfang überall in Europa. Die SELFSAT SNIPE PLATINUM 2 erlaubt den Empfang auch unter schwierigen Bedingungen und am Rande des Empfangsgebiets. Bis zu 10 dB mehr Leistung gegenüber den Vorgängermodellen.

ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB



Bluetooth-Fernbedienung

- Alle Funktionen mit der Fernbedienung steuerbar
- Display mit Statusanzeige

Einkabelverbindung

- Ein Antennenkabel für einfache Installation Controller mit LCD-Display und Bluetooth Funktion

Mobile App

- Verwendung des GPS-Signals zur schnelleren Satellitensuche
- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Statusanzeige der Antennenfunktion
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Vollautomatische Ausrichtung inklusive Skew
- Firmwareaktualisierung



DIE UNAUFFÄLLIGE,

VOLLAUTOMATISCHE FLACHANTENNE

Die SELFSAT SNIPE 3 BT Grey Line ist eine vollautomatische Camping-SAT-Anlage für die Dachmontage. Mit ihrem grauen Farbton fügt sie sich perfekt in silberne, titanfarbene oder dunklere Wohnmobile und Wohnwagen ein. Die Bedienung erfolgt per Controller, Smartphone-App oder optionaler Bluetooth-Fernbedienung.

SNIPE BT Grey Line

ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB



Neueste Technologie

- Unterstützung von DiSEqC 1.0 / 1.1
- Satellitenwechsel mit der TV-Fernbedienung

Neues Design

- Optimierter Empfang durch verbessertes Design

Neuer Controller

- Einfache Verwaltung von bis zu 12 Satellitenpositionen
- Elektronik im Controller und nicht in der Antenne
- Einfache Softwareaktualisierung via USB oder App

Witterungsbeständig

- Leicht und rostbeständig
- Integrierter Überspannungsschutz
- Witterungsbeständig mit Entwässerungssystem

Fernbedienung

- Einfache Bedienung mit Hilfe der optional erhältlichen Fernbedienung



DIE ZUVERLÄSSIGE, VOLLAUTOMATISCHE FLACHANTENNE

Die vollautomatische Flachantenne ist für Festmontage und mobilen Einsatz geeignet. Sie verriegelt sich während der Fahrt und klappt beim Start automatisch ein – für maximale Sicherheit und Schutz. Bei der SELFSAT SNIPE V3 und SNIPE 3 R sitzt die Elektronik im Controller, die Verkabelung erfolgt über ein Steuerkabel und ein bzw. zwei Koaxialkabel (Twin-Version).

ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB

AUCH ALS
BLACK LINE ERHÄLTlich

1-Teilnehmer (SINGLE LNB)

Art.-Nr.: 13263 (SNIPE V3 BLACK LINE)
Art.-Nr.: 13459 (SNIPE 3 R BLACK LINE)

2-Teilnehmer (TWIN LNB)

Art.-Nr.: 13338 (SNIPE V3 BLACK LINE)
Art.-Nr.: 13460 (SNIPE 3 R BLACK LINE)



Highlights

- Klein und transportabel
- Extrem leistungsstark
- Für Dachmontage geeignet
- Vollautomatische Ausrichtung inklusive Skew
- Leistung entspricht einer 60 cm Antenne
- Ultra wasserdicht mit Entwässerungssystem
- Einfache Softwareaktualisierung via USB
- Einfache Verwaltung von bis zu 12 Satellitenpositionen
- Automatische Einklapp- und Verriegelungs-Funktion


selfsat-service.de



Controller



Transportkoffer



Fernbedienung
(nur bei SNIPE 3 R)



DIE LEISTUNGSSTARKE

VOLLAUTOMATISCHE SATELLITEN-ANTENNE

Die SELFSAT SNIPE DISH 2 ist die Allrounderin für unterwegs und zuhause. Besonders mobil überzeugt sie mit klappbarem Design und starkem Empfang – auch abseits der Kernaussleuchtzonen.



Highlights

- Controller per USB oder Smartphone-App updatefähig
- Sehr stabile Konstruktion
- Wetterbeständig
- Hohe Schlechtwetterreserve
- Geringe Höhe in Parkposition (nur 18,4 cm)
- Kompatibel für SD-, HD- und UHD-Empfang
- Schnelle und präzise Ausrichtung
- Geeignet für den stationären Empfang als Skytracker
- Mobiler Einsatz auf Wohnmobilen, Wohnwagen, Bussen oder LKW



OB BEI EXPEDITION,
CAMPING ODER
ZU HAUSE

ERHÄLTlich MIT
65 / 85 CM REFLEKTOR

AUSLEUCHTZONE



STATIONÄRE

VOLLAUTOMATISCHE SATELLITEN-ANTENNE

Die neue Generation: Steuerung und Wartung drahtlos per Fernbedienung oder App. Nur eine Antennenleitung wird benötigt. Das Satellitensystem mit automatischem Positionierer steckt unter einer eleganten Kunststoffhaube.



Highlights

- Dachmontage
- Äußerst widerstandsfähig
- Vollautomatische Ausrichtung

Bluetooth Fernbedienung

- Alle Funktionen mit der Fernbedienung steuerbar
- Display mit Statusanzeige

Einkabelverbindung

- Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichem Controller

Mobile App

- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Firmwareaktualisierung
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Statusanzeige der Antennenfunktion
- Verwendung des GPS-Signals zur schnelleren Satellitensuche

BESONDERS
GUT FÜR DEN
WINTER-EINSATZ
GEEIGNET



ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB

AUSLEUCHTZONE



DAS FLIEGENGEGEWICHT

Die neue SELFSAT CARAVAN PLUS verbindet minimale Platzanforderung mit maximaler Empfangsleistung. Die spezielle Form der Antenne erlaubt hohen Gewinn bei geringer Größe und Windlast.

KLEIN, LEICHT &
LEISTUNGSSTARK
NUR 5,5 KG



ERHÄLTlich MIT
SINGLE / TWIN LNB



PI Box



Ein-Kabellösung



Fernbedienung
(optional)



Einkabelverbindung

- Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichem Controller

Highlights

- Geringe Bauhöhe: nur 149 mm
- Vollautomatische Ausrichtung
- geringes Gewicht: nur 5,5 kg

Automatische Ausrichtung

- Nach dem Einschalten richtet sich die CARAVAN PLUS selbstständig auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.

Mobile App

- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Firmwareaktualisierung
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Statusanzeige der Antennenfunktion
- 10 Satellitenpositionen per App oder optional erhältlicher Fernbedienung auswählbar

selfsat-service.de

AUSLEUCHTZONE



DIE

TRANSPORTABLE

Die SELFSAT CARAVAN MOBIL ist eine tragbare, vollautomatische Camping-Sat-Antenne im Transportkoffer. Per 10 m Koaxialkabel lässt sie sich flexibel mit freier Sicht zum Satelliten aufstellen – ideal für schattige Stellplätze. Beim Start öffnet sich der Koffer automatisch, der Spiegel richtet sich aus. Zwei Tragegriffe (auch als Diebstahlsicherung), GummifüÙe und ein Staufach sorgen für Komfort. Bedienung per App über Bluetooth, 10 Satelliten sind auswählbar, der Skew ist manuell einstellbar.



KEINE
MONTAGE



PI Box



Ein-Kabellösung

BT



Einkabelverbindung

- Einfache Installation mit nur einem Koaxialkabel ohne zusätzlichem Controller

Highlights

- Frei positionierbar
- Stehend oder liegend transportierbar
- Staufach auf der Unterseite

selfsat-service.de

Automatische Ausrichtung

- Nach dem Einschalten richtet sich die CARAVAN MOBIL selbstständig auf den Satelliten Astra 19,2° Ost aus.

Mobile App

- Unterstützung aller Bedienungsfunktionen
- Firmwareaktualisierung
- Fehlersuche mit Selbstdiagnose
- Statusanzeige der Antennenfunktion



AUSLEUCHTZONE

DIE DIREKTE

VOLLAUTOMATISCHE SATELLITEN-ANTENNE

Die SELFSAT SNIPE MOBIL CAMP DIRECT ist eine tragbare, vollautomatische Camping-Sat-Antenne ohne separates Steuergerät. Über das 10 m lange Koaxialkabel lässt sie sich flexibel mit freier Sicht zum Satelliten aufstellen – ideal, um Wohnmobil oder Wohnwagen im Schatten zu parken.



Highlights

- Direktverbindung mit nur einem Kabel
- Vollautomatische Ausrichtung
- Ohne Montageaufwand
- Leicht und portabel
- Kompakte, wetterfeste Bauform
- Fest verbaute Ringöse zur Sicherung der Antenne mit einem Drahtseil oder einer Kette (nicht im Lieferumfang) gegen Diebstahl
- Durch den dezent angebrachten Tragegriff lässt sich die Antenne bequem am gewünschten Ort aufstellen.
- Softwareupdate via Sat connect App

IHR BEGLEITER
AUCH IM WINTER



Diebstahlsicherung



Ein-Kabellösung



DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR IHREN WOHNWAGEN

H30D TRAVELLER KIT ist die perfekte Lösung für Ihren Wohnwagen. Empfangen Sie überall in Europa Ihre Lieblingsprogramme.

SELFSAT™ H30D TRAVELLER KIT



Flachantenne H30D (Rückansicht)



Mast- / Balkonhalter



Transportkoffer



Standfuß



Saugfuß



Transportkoffer



Highlights (Flachantenne H30D)

- Flaches Design
- Einsetzbar für Ku-Band-Satelliten
- Vollwertiger Empfang inklusive HD und UHD
- Installationslösungen inklusive (angepasste Spezialhalterung mit Skew-Einstellung)

Lieferumfang

- Flachantenne H30D TRAVELLER KIT
- Kunststoffkoffer
- Standfuß
- Saugfuß
- Mast- / Balkonhalter
- Kompass / Werkzeug
- Schraubenset
- Bedienungsanleitung
- Single LNB (1 Teilnehmer) bereits montiert

PRODUKTÜBERSICHT

Automatische Flachantennen



Automatische Kuppelantennen

| Antennen | SNIPE V3 | SNIPE 3R | SNIPE V3 BLACKLINE | SNIPE 3R BLACKLINE | SNIPE 3 BT GREY LINE | SNIPE PLATINUM 2 | SNIPE DISH 2 / 65 TWIN | SNIPE DISH 2 / 85 TWIN | CARAVAN PLUS | CARAVAN MOBIL | MOBIL CAMP DIRECT | SNIPE DOME 2 |
|--|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| Bauform | Flachantenne | Flachantenne | Flachantenne | Flachantenne | Flachantenne | Flachantenne | Offset | Offset | Offset | Offset | Kuppelantenne | Kuppelantenne |
| Steuerleitung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| Controller | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| Fernbedienung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | als Zubehör | als Zubehör | nein | ja |
| Skew (Horizontabgleich) | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | manuell | manuell | nein | nein |
| Empf. Bereich min EIRP dBW | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | 47 | 47 | 51 | 50 |
| Antennengewinn dBi | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 34,5 | 36,6 | 39,5 | 35 | 35 | 31 | 33,7 |
| Breite mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 566 | 660 | 860 | 573 | 573 | 450 | 660 |
| Bauhöhe passiv mm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 212 | 184 | 184 | 149 | 149 | 410 | 315 |
| Arbeitsbereich Durchm. mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 90 | 1200 | 700 | 700 | 450 | 660 |
| Gewicht kg | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 11,6 | 12 | 13,8 | 5,5 | 7 | 4,7 | 9,6 |
| Leistungsaufnahme während der Suche | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 30 W | 50 W | 50 W | 30 W | 30 W | 10 W | 30 W |
| 1-Teilnehmer (SINGLE LNB) Art.-Nr. | 13128 | 13457 | 13263 | 13459 | 13785 | 13680 | - | - | 13706 | 13787 | 13744 | 13682 |
| 2-Teilnehmer (TWIN LNB) Art.-Nr. | 13129 | 13458 | 13459 | 13460 | 13786 | 13681 | 13379 | 13890 | 13707 | - | - | 13683 |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LEGENDE



Geschützt gegen Feuchtigkeit und Wasser



Steuerung mit Mobilgeräten möglich



Bluetoothsteuerung



Android kompatible App im Playstore



GPS-Ortung



Diebstahlschutz



Bedienbar mit Fernbedienung



Einkabelverbindung



iOS kompatible App im Appstore



GPS-Ortung



Diebstahlschutz



Satco Europe GmbH

Waldhauser Str. 3

92648 Vohenstrauß

Fon: +49 (0)9651-92 42 48-0



SMART LED TV 1222 & 1224

TECHNISCHE DATEN

- Vorprogrammierte Deutsche Senderliste
- 16:9 Widescreen
- Full HD (1920*1080p)
- Betrachtungswinkel 178° Horizontal / 178° Vertikal
- 16,7 Millionen Farben
- Bildschirmhelligkeit 200 cd/m²
- Kontrast 3000:1
- DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- 2x HDMI (ARC, CEC, MHL)
- CI+
- WiFi, RJ45, Bluetooth 4.2
- CVBS, PAL, Coaxial, AV, 2x USB (inkl. Mediaplayer)
- Audio Out R/L, Headsetanschluss
- Lautsprecher 2 x 5 W
- EPG Programmführer
- 9 - 32 V DC Input
- 12/24 V DC Kfz-Netzteil
- 100 - 240 V AC Netzteil, Fernbedienung
- Standfuß abnehmbar



SMART LED TV 1255 & 1260

TECHNISCHE DATEN

- Vorprogrammierte Deutsche Senderliste
- 16:9 Widescreen
- Full HD (1920*1080p)
- Betrachtungswinkel 178° Horizontal / 178° Vertikal
- 16,7 Millionen Farben
- Bildschirmhelligkeit 200 cd/m²
- Kontrast 3000:1
- DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- 2x HDMI (ARC, CEC, MHL)
- CI+
- WiFi, RJ45, Bluetooth 4.2
- CVBS, PAL, Coaxial, AV, 2x USB (inkl. Mediaplayer)
- Audio Out R/L, Headsetanschluss
- Lautsprecher 2 x 5 W
- EPG Programmführer
- 9 - 32 V DC Input
- 12/24 V DC Kfz-Netzteil
- 100 - 240 V AC Netzteil, Fernbedienung
- Standfuß abnehmbar

| TV | SMART LED TV 1222 und 1224 | | SMART LED TV 1255 und 1260 | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Diagonal | 22" | 24" | 22" | 24" |
| Größe ohne Standfuß | 51 x 31 x 6 cm | 56 x 33 x 6 cm | 49 x 29 x 5 cm | 55 x 33 x 5 cm |
| Größe mit Standfuß | 51 x 34 x 18 cm | 56 x 37 x 18 cm | 49 x 32 x 13 cm | 55 x 35 x 13 cm |
| Gewicht inkl. Fuß | 2,60 kg | 2,90 kg | 3,00 kg | 3,25 kg |
| Gewicht komplett | 3,80 kg | 4,20 kg | 3,95 kg | 4,70 kg |
| Art.-Nr. | 13771 | 13772 | 13773 | 13774 |

IHR PERSÖNLICHES

MULTIMEDIA- SYSTEM



Die SELFSAT Smart LED TVs sind Full-HD Fernseher, die neben klassischem TV auch das Streamen von Filmen und Serien über das Internet ermöglichen. Eine vorprogrammierte deutsche Senderliste erspart den Sendersuchlauf und das Sortieren. Per WLAN oder LAN (RJ45) lassen sie sich mit dem Internet verbinden, um über Apps Inhalte von Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube oder den Mediatheken von ARD und ZDF zu streamen. Dank CI+ Steckplatz und HDMI-Anschluss bleiben HDplus-Sender und Spielekonsole nutzbar.

DIE LAUTSTARKE SELSAT SOUNDBAR

TECHNISCHE DATEN

- 2.0 Kanalsystem
- 30 Watt (15 Watt + 15 Watt)
- 110 Hz – 15 kHz
- HDMI ARC
(Bedienung über TV-Fernbedienung möglich)
- Bluetooth
- AUX in
- USB
- LED Anzeige
- Digitaler Amplifier mit DSP
- Inklusive 12 Volt DC und 230 Volt AC Netzteil und Fernbedienung



| | |
|---|-----------------|
| Größe 22" | 50 x 6 x 6,5 cm |
| Größe 24" | 54 x 6 x 6,5 cm |
| Größe 32" | 73 x 6 x 6,5 cm |
| SOUNDBAR 22 mit 50 cm Breite | Art.-Nr.: 13776 |
| SOUNDBAR 24 mit 54 cm Breite | Art.-Nr.: 13777 |
| SOUNDBAR 32 mit 73 cm Breite | Art.-Nr.: 13778 |

INTERNET UND STREAMING ÜBER WLAN, MOBILFUNK UND STARLINK

Eine stabile Internetverbindung im Wohnmobil oder Wohnwagen ist oft eine Herausforderung.

SELSAT bietet verschiedene Lösungen für eine zuverlässige WLAN-Versorgung unterwegs.

Flexible Internetverbindung

Mit unseren SELFSAT MWR Routern können Sie Ihre Internetverbindung über das Campingplatz-WLAN, das Mobilfunknetz oder das STARLINK-Satellitennetzwerk herstellen.

Leistungsstarker Router

Der Router stellt ein eigenes, passwortgeschütztes 2,4 GHz WLAN (größere Reichweite) und 5 GHz WLAN (schnelleres Netzwerk) zur Verfügung.

Optimale Empfangsqualität

Eine Außenantenne sorgt für bestmöglichen Empfang und überbrückt die Abschirmung der Außenhülle des Fahrzeugs.

Benutzerfreundliche Bedienung

Die Bedienung erfolgt über den Internetbrowser und erfordert keine separate App.

Vielfältige Funktionen

Die Router unterstützen die Anmeldung an Campingplatz-WLANs mit Anmeldeseite (Captive Portal), modellabhängig die GPS-Ortung und eSIMs, die Installation von VPNs zum Streamen im Ausland und sind STARLINK-kompatibel.



eSIM Router –
in der Broschüre



5G
HIGHSPEED

WiFi
6

bis zu
3,4
Gbps



ROUTER

Technische Informationen



MWR 6550



MWR 5560 eSIM



MWR 5550



MWR 5540



MWR 4540

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| 5G Untersützung | ja | ja | ja | ja | nein |
| 4G / LTE Untersützung | ja | ja | ja | ja | ja |
| CAT Standard¹ | 20 | 19 | 20 | 12 | 6 |
| GPS | ja | ja | ja | nein | ja |
| WiFi 6 | ja | nein | nein | nein | nein |
| eSIM | nein | ja | nein | nein | nein |
| Einsatzgebiete | EMEA (ohne Russland, Weißrussland, Iran), APAC (ohne China, Japan), Brasilien | Nord-Amerika, EMEA (ohne Russland, Weißrussland, Iran), APAC | Europa (ohne Russland, Weißrussland, Iran), Mittlere Osten, Afrika, Ozeanien, Brasilien | EMEA (ohne Russland, Weißrussland, Iran), APAC (ohne China, Japan), Süd-Amerika | Europa (ohne Russland, Weißrussland, Iran), Mittlere Osten, Afrika, Australien, Brasilien |
| SIM-Karteneinschübe (Mini SIM 2FF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Captive Portal fähig (WLAN mit Vorschalteseite) | ja | ja | ja | ja | ja |
| VPN fähig (OpenVPN / WireGuard) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Starlink kompatibel | ja | ja | ja | ja | ja |
| WLAN Antennen-Anschlüsse | 3* | 2* | 2* | 2* | 2* |
| Downloadgeschwindigkeit bis zu | 3,4 Gbps | 3,4 Gbps | 3,3 Gbps | 2,6 Gbps | 300 Mbps |
| WLAN-Frequenz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Spannungsversorgung DC | 9 - 50 V | 9 - 50 V | 9 - 50 V | 9 - 50 V | 9 - 50 V |
| Stromverbrauch Ruhezustand (W) | < 4,5 | < 4 | 4 | < 4 | < 3,9 |
| Stromverbrauch Maximalbetrieb (W) | < 13,5 | < 14 | < 18 | < 18 | < 13 |
| Abmessungen | 130,4 x 42,6 x 103,4 mm | 132 x 44,2 x 95 mm | 132 x 44,2 x 95 mm | 132 x 44,2 x 95 mm | 115 x 44,2 x 95 mm |
| Gewicht | 452 g | 530 g | 533 g | 525 g | 460 g |

¹Der CAT Standard definiert die Anzahl der Frequenzen, die der Router im 4G Netz nutzen kann; CAT 20 = 7 Frequenzen, CAT 19 = 32 Frequenzen, CAT 12 = 3 Frequenzen, CAT 6 = 2 Frequenzen

*1 WLAN Antennen-Anschluss wird durch die WLAN Innenantenne belegt

Lieferumfang SELFSAT MWR Router:

- 4-poliges Stromanschlusskabel
- 2 SIM-Kartenadapter für Micro SIM oder Nano SIM auf Mini SIM
- Außenantenne
- Gewindeverlängerung
- WiFi Innenantenne
- Router-Montage-Kit
- Montage- und Bedienungsanleitung

ROUTER SETS

| | SELFSAT | | SATCO | | SHARK | | PANORAMA | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | schwarz | weiß | schwarz | weiß | schwarz | weiß | schwarz | weiß |
| 6550 | UVP 999,- € Art. 14012 | UVP 999,- € Art. 14013 | UVP 1.049,- € Art. 14062 | UVP 1.049,- € Art. 14063 | UVP 1.049,- € Art. 14095 | UVP 1.049,- € Art. 14096 | UVP 1.099,- € Art. 14014 | UVP 1.099,- € Art. 14015 |
| 5560 eSIM | UVP 999,- € Art. 14066 | UVP 999,- € Art. 14067 | UVP 1.049,- € Art. 14068 | UVP 1.049,- € Art. 14069 | UVP 1.049,- € Art. 14093 | UVP 1.049,- € Art. 14094 | UVP 1.099,- € Art. 14070 | UVP 1.099,- € Art. 14071 |
| 5550 | UVP 899,- € Art. 13781 | UVP 899,- € Art. 13928 | UVP 949,- € Art. 14060 | UVP 949,- € Art. 14061 | UVP 949,- € Art. 14091 | UVP 949,- € Art. 14092 | UVP 999,- € Art. 13929 | UVP 999,- € Art. 13930 |
| 5540 | UVP 699,- € Art. 14008 | UVP 699,- € Art. 14009 | UVP 749,- € Art. 14058 | UVP 749,- € Art. 14059 | UVP 749,- € Art. 14089 | UVP 749,- € Art. 14090 | UVP 799,- € Art. 14010 | UVP 799,- € Art. 14011 |
| 4540 | UVP 499,- € Art. 14004 | UVP 499,- € Art. 14005 | UVP 549,- € Art. 14056 | UVP 549,- € Art. 14057 | UVP 549,- € Art. 14087 | UVP 549,- € Art. 14088 | UVP 599,- € Art. 14006 | UVP 599,- € Art. 14007 |

ANTENNEN

Technische Informationen



| | SELSAT | SATCO | SHARK | PANORAMA |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Signalgewinn bis | +4 dBi | +13 dBi | +13 dBi | +9 dBi |
| 5G | ja | ja | ja | ja |
| 4G | ja | ja | ja | ja |
| GPS | ja | ja | ja | ja |
| DAB+ | nein | nein | ja | nein |
| WLAN Antennen-Kabel | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kabellänge | 1 m | 2 m | 1 m | 1 m |
| Befestigung | Silikonmatt und Gewinde | 3M Klebepad und Gewinde | 3M Klebepad und Gewinde | 3M Klebepad und Gewinde |

ROUTER ZUBEHÖR



Dachmontageplatte
Art.-Nr.: 13825
UVP: 49,90 €



Dachdurchführung
Art.-Nr.: 13850
UVP: 29,99 €



Verlängerungskabel (1m)
Art.-Nr.: 13826
UVP: 69,99 €



Verlängerungskabel (2m)
Art.-Nr.: 13827
UVP: 99,99 €



Dachmontageplatte inkl.
Dachdurchführung
Art.-Nr.: 13853
UVP: 69,90 €



Dachhalterung, Dachdurchführung,
Kabelsatz 1 m
Art.-Nr.: 13831
UVP: 139,98 €



Dachhalterung, Dachdurchführung,
Kabelsatz 2 m
Art.-Nr.: 13832
UVP: 169,98 €



4-poliges
Stromanschlusskabel
Art.-Nr.: 13898
UVP: 14,99 €



EU Netzteil 18 W
Art.-Nr.: 13844
UVP: 14,99 €



Zigarettenanzünderkabel
Art.-Nr.: 13841
UVP: 9,99 €



Montage-Kit für PR5MEC12
Art.-Nr.: 13845
UVP: 12,99 €



SIM-Karten-Adapter
Art.-Nr.: 13846
UVP: 4,99 €

WELTWEIT FERNSEHEN GENIESSEN

Geoblocking legal mit VPN umgehen


Im Ausland Streaming-Inhalte empfangen?

Oft blockiert das sogenannte Geoblocking den Zugriff, da Mediatheken Ihren Aufenthaltsort anhand der IP-Adresse erkennen und Sendungen aus Lizenzgründen sperren.

Doch es gibt eine Lösung: die VPN-Verbindung (Virtual Private Network). Diese sichere Verbindung zu einem Server im gewünschten Land (z.B. Deutschland) ermöglicht den Zugriff mit einer lokalen IP-Adresse auf die Mediatheken.

Die benutzerfreundliche Oberfläche der SELFSAT MWR Router unterstützt die etablierten VPN-Protokolle OpenVPN (bekannt von Anbietern wie NordVPN oder CyberGhost) und WireGuard.

WireGuard ermöglicht sogar eine direkte VPN-Verbindung zu Ihrer heimischen AVM FRITZ!Box. Der Vorteil: keine monatlichen Kosten und eine exklusive Servernutzung. Wir bieten Ihnen die komfortable Einrichtung dieser VPN-Verbindungen auf Ihrem SELFSAT Router per Fernzugriff an.



TV-Stick anschließen und sofort Live-TV streamen!

Der HD+ IP TV-Stick bietet Ihnen mehr als 100 HD-Sender über Internet und Zugriff auf zahlreiche Streaming-Apps.




HD-FERNSEHEN UND STREAMING PER STICK

Live-TV in HD-Qualität direkt nach dem Einschalten deines Fernsehers? Kannst du jetzt ganz unkompliziert haben. Alles, was du dafür tun musst: den neuen HD+ IP TV-Stick anschließen. Schon stehen dir über 100 öffentlich-rechtliche und private Sender in HD-Qualität sowie viele tolle Funktionen zur Verfügung. Außerdem hast du über den Google Play Store Zugriff auf deine Streaming-Apps.




FIRMWARE FÜR TELTONIKA ROUTER



TELTONIKA Nutzer aufgepasst: Rüsten Sie jetzt auf SELF SAT MWR Komfort um! Ihr TELTONIKA Router ist mit unseren SELF SAT MWR Modellen baugleich? Dann nutzen Sie unser Angebot!

Wir installieren die benutzerfreundliche SELF SAT MWR Firmware bequem per Fernzugriff auf Ihrem Gerät. Für eine optimierte und noch einfachere Nutzung unterwegs.

WIR SIND FÜR SIE DA - WELTWEIT.



Brauchen Sie Hilfe bei der Bedienung Ihres SELF SAT MWR Routers? Kein Problem! Mit Ihrer Seriennummer und dem aktuellen Passwort können wir mit unserem TELTONIKA Remote Management System (RMS) per Fernzugriff unterstützen. Ihr Router muss lediglich online sein.

HIGHSPEED-INTERNET AUF DER GANZEN WELT

Bei uns
erhältlich!



Projektpreis auf Anfrage.



STARLINK MINI MOBILE
HALTERUNG



STARLINK STANDARD
MOBILE HALTERUNG



Dachmontageplatte für
STARLINK STANDARD
MOBILE HALTERUNG



Wandmontage-Halterung für
STARLINK Netzteil und Router



12V/24V Doppel-PoE-
Konverter 220W für
STARLINK STANDARD



Zigarettenanzünderkabel
für STARLINK MINI



Netzwerkkabel für STARLINK
mit Anschlussabdichtung 3 m



Netzwerkkabel für STARLINK
mit Anschlussabdichtung 5 m

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

CP²

